

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont holu i sanitariatu w budynku Filii ŻDK "KUNICE"
ADRES INWESTYCJI : Żary ul. Grunwaldzka 3
INWESTOR : ŻARSKI DOM KULTURY
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. WROCŁAWSKA 7
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Remont holu z korytarzem przy salce komputerowej							
1.1	Wymiana posadzki oraz remont ścian i sufitu							
1.2	Izolacja zawilgoconych ścian (iniekcja)							
1.3	Wzmocnienie zarysowanej ściany w przedsionku i pochylnia							
2	Remont sanitariatów							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KUNICE - Remont holu i wc						
1		Remont holu z korytarzem przy salce komputerowej				
1.1		Wymiana posadzki oraz remont ścian i sufitu				
d.1.1	1 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	103,500		
d.1.1	2 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż	m ²	7,550		
d.1.1	3 KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia - demontaż krat stalowych szatni	szt.przec.	30,000		
d.1.1	4 KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	111,050		
d.1.1	5 NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	111,050		
d.1.1	6 KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	111,050		
d.1.1	7 KNR AT-27 0502-04	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m	92,260		
d.1.1	8 KNR W-02 0206-03	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²	111,050		
d.1.1	9 KNR W-02 0214-03	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 60x15 cm	m	92,260		
d.1.1	10 KNR-W 2-02 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa - zerwanie wyprawy mozaikowej	m ²	114,300		
d.1.1	11 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	294,870		
d.1.1	12 NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²	305,670		
d.1.1	13 NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²	111,050		
d.1.1	14 KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	111,050		
d.1.1	15 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba odporna na szorowanie	m ²	305,670		
d.1.1	16 KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	6,000		
d.1.1	17 KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż	szt.	6,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Izolacja zawilgoconych ścian (iniekcja)				
18 d.1.2	ZKNR C-2 0401-03	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2	m ²	12,900		
19 d.1.2	ZKNR C-2 0402-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2	m ²	12,900		
20 d.1.2	ZKNR C-2 0405-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 25 cm metodą iniekcji grawitacyjnej	m	12,900		
21 d.1.2	ZKNR C-2 0408-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	12,900		
22 d.1.2	ZKNR C-2 0410-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	12,900		
23 d.1.2	ZKNR C-2 0411-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	12,900		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wzmocnienie zarysowanej ściany w przedsionku i pochylnia				
24 d.1.3	KNR AT-27 0105-03 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne rozkucie rysy	m	2,500		
25 d.1.3	KNR 2-02 1218-05 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,0 m z wykuciem bruzd	szt.	13,000		
26 d.1.3	KNR AT-40 0102-01 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m	26,000		
27 d.1.3	KNR AT-40 0102-01 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m	26,000		
28 d.1.3	KNR AT-40 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m	26,000		
29 d.1.3	ZKNR C-2 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	5,000		
30 d.1.3	ZKNR C-2 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	5,000		
31 d.1.3	ZKNR C-2 0412-02	Wykonanie szpachłówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	5,000		
32 d.1.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pod pochylnie	m ³	0,400		
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - pochylnia beton B-20	m ³	0,260		
34 d.1.3	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami - balustrada z rury nierdzewnej fi 40 na pochylni dla niepełnosprawnych	m	4,800		
35 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	3,100		
36 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	3,100		
37 d.1.3	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	2,10		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Remont sanitariatów				
38	KNR 4-01 0348-d.2 02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,300		
39	KNR 4-01 0811-d.2 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	13,100		
40	KNR-W 4-01 d.2 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych	m ³	0,500		
41	KNR 4-01 0701-d.2 03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	73,950		
42	KNR 2-02 0120-d.2 01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m ²	3,100		
43	KNR 2-02 0803-d.2 02	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	73,950		
44	KNR 4-01 1202-d.2 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²	13,100		
45	KNR 4-01 1204-d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	13,100		
46	KNR 4-01 1204-d.2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13,100		
47	KNR 4-01 0354-d.2 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2,000		
48	KNR 4-01 0320-d.2 02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	5,200		
49	KNR 2-02 1017-d.2 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło wc "80" z nawiewem	m ²	1,600		
50	KNR 2-02 1017-d.2 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło wc "90" z nawiewem	m ²	3,600		
51	NNRNKB 202 d.2 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - na całej wysokości ściany	m ²	73,950		
52	KNR 4-01 1212-d.2 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie ościeżnic	m ²	2,450		
53	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²	13,100		
54	KNR AT-40 d.2 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	25,500		
55	KNR 2-02 1102-d.2 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	13,100		
56	KNR 2-02 1118-d.2 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	13,100		
57	KNR 4-01 0108-d.2 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	3,800		
58	KNR 4-01 0108-d.2 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	3,800		
59	KNR 4-02 0114-d.2 01	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm	m	9,000		
60	KNR 4-02 0132-d.2 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	3,000		
61	KNR 4-02 0133-d.2 01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
62	KNR 4-02 0233-d.2 06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	4,000		
63	KNR 4-02 0233-d.2 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	3,000		
64	KNR 4-02 0235-d.2 06	Demontaż umywalki	kpl.	3,000		
65	KNR 4-02 0235-d.2 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	3,000		
66	KNR 4-02 0235-d.2 01	Demontaż pisuaru	kpl.	1,000		
67	KNR 2-15 0208-d.2 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3,000		
68	KNR 2-15 0208-d.2 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2,000		
69	KNR INSTAL d.2 0102-03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
70	KNR 0-34 0101-d.2 01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	10,000		
71	KNR 2-15 0221-d.2 02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
72	KNR 2-15 0225-d.2 02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.	1,000		
73	KNR 2-15 0224-d.2 03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1,000		
74	KNR 2-15 0112-d.2 01	Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm	szt.	2,000		
75	KNR 2-15 0115-d.2 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000		
76	KNR 4-02 0216-d.2 07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	2,000		
77	KNR 2-15/GE-d.2 BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1,000		
78	KNR 2-15/GE-d.2 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
79	KNR 2-15/GE-d.2 BERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
80	KNR 2-15/GE-d.2 BERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych	kpl.	1,000		
81	KNR INSTAL d.2 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	4,000		
82	KNR INSTAL d.2 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur miedzianych	szt.	2,000		
83	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm - zawór do podłączenia płuczki ustępowej	szt.	2,000		
84	KNR INSTAL d.2 0107-02	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 18 mm	szt.	1,000		
85	KNR INSTAL d.2 0108-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm	m	10,000		
86	KNR INSTAL d.2 0108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m	10,000		
87	KNR 4-02 0521-d.2 02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	2,000		
88	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż	szt.	2,000		
89	KNR 2-17 0204-d.2 01	Montaż wentylatorów wyciągowo - kanałowych w WC wraz z podłączeniem do instalacji oświetleniowej (uruchamiany po włączeniu światła)	szt.	2,000		
90	KNR 4-02 0141-d.2 03	Wymiana termy elektrycznej - podgrzewacz wody elektryczny przepływowo 6kW	szt.	2,000		
91	d.2 wycena indywidualna	Montaż dozowników mydła w płynie, pojemników na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierowe w rolach	kpl.	2,000		
92	d.2 kalk. własna	Montaż luster 0,6x1,0m szt 2	m ²	1,200		
93	KNR 4-01 0108-d.2 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	4,600		
94	KNR 4-01 0108-d.2 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	4,600		
95	d.2 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	4,60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KUNICE - Remont holu i wc					
1		Remont holu z korytarzem przy salce komputerowej			
1.1		Wymiana posadzki oraz remont ścian i sufitu			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	103,5	m ²	103,500	
				RAZEM	103,500
2	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż	m ²		
d.1.1	202 1136-01	7,55	m ²	7,550	
				RAZEM	7,550
3	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - analogia - demontaż krat stalowych szatni	szt. przec. szt. przec.	30,000	
d.1.1	1306-01	30			
				RAZEM	30,000
4	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	0211-01	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	202 1130-02 1130-03	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
6	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.1	0401-03	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
7	KNR AT-27	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową	m		
d.1.1	0502-04	76,2+16,06	m	92,260	
				RAZEM	92,260
8	KNR W-02	Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
d.1.1	0206-03	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
9	KNR W-02	Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 60x15 cm	m		
d.1.1	0214-03	76,2+16,06	m	92,260	
				RAZEM	92,260
10	KNR-W 2-02	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - system STO AG - warstwa kolorowa - zerwanie wyprawy mozaikowej	m ²		
d.1.1	0848-04	114,3	m ²	114,300	
				RAZEM	114,300
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	1202-09	248,3+46,57	m ²	294,870	
				RAZEM	294,870
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	202 2013-01	259,1+46,57	m ²	305,670	
				RAZEM	305,670
13	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	202 2015-01	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	103,5+7,55	m ²	111,050	
				RAZEM	111,050
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba odporna na szorowanie	m ²		
d.1.1	1204-02	259,1+46,57	m ²	305,670	
				RAZEM	305,670
16	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
d.1.1	0521-02	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż	szt.		
d.1.1	0418-07	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Izolacja zawilgoconych ścian (iniekcja)			
18	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianach, filarach, pi-lastrach - do 5 m2	m ²		
d.1.2	0401-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,4+6,5	m ²	12,900	
				RAZEM	12,900
19	ZKNR C-2 d.1.2 0402-02	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m ² 12,9	m ² m ²		
				12,900	
				RAZEM	12,900
20	ZKNR C-2 d.1.2 0405-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 25 cm metodą iniekcji grawitacyjnej 6,4+6,5	m m		
				12,900	
				RAZEM	12,900
21	ZKNR C-2 d.1.2 0408-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni na ścianach - 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 12,9	m ² m ²		
				12,900	
				RAZEM	12,900
22	ZKNR C-2 d.1.2 0410-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 12,9	m ² m ²		
				12,900	
				RAZEM	12,900
23	ZKNR C-2 d.1.2 0411-02	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 12,9	m ² m ²		
				12,900	
				RAZEM	12,900
1.3		Wzmocnienie zarysowanej ściany w przedsionku i pochylnia			
24	KNR AT-27 d.1.3 0105-03 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne rozkucie rysy 2,5	m m		
				2,500	
				RAZEM	2,500
25	KNR 2-02 d.1.3 1218-05 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,0 m z wykuciem bruzd 13	szt. szt.		
				13,000	
				RAZEM	13,000
26	KNR AT-40 d.1.3 0102-01 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej 26	m m		
				26,000	
				RAZEM	26,000
27	KNR AT-40 d.1.3 0102-01 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin 26	m m		
				26,000	
				RAZEM	26,000
28	KNR AT-40 d.1.3 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych 26	m m		
				26,000	
				RAZEM	26,000
29	ZKNR C-2 d.1.3 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 5	m ² m ²		
				5,000	
				RAZEM	5,000
30	ZKNR C-2 d.1.3 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 5	m ² m ²		
				5,000	
				RAZEM	5,000
31	ZKNR C-2 d.1.3 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu 5	m ² m ²		
				5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 d.1.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pod pochylnie 0,4	m ³ m ³		
				0,400	
				RAZEM	0,400
33	KNR-W 2-02 d.1.3 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - pochylnia beton B-20 0,26	m ³ m ³		
				0,260	
				RAZEM	0,260
34	KNR-W 2-02 d.1.3 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami - balustrada z rury nierdzewnej fi 40 na pochylni dla niepełnosprawnych 4,8	m m		
				4,800	
				RAZEM	4,800
35	KNR 4-01 d.1.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymiananego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 3,1	m ³ m ³		
				3,100	
				RAZEM	3,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3,1	m ³ m ³	 3,100	 3,100
37 d.1.3	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 2,1	m ³ m ³	 2,10	 2,10
2	Remont sanitariatów				
38 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 11,3	m ² m ²	 11,300	 11,300
39 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 13,1	m ² m ²	 13,100	 13,100
40 d.2	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
41 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 73,95	m ² m ²	 73,950	 73,950
42 d.2	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. 3,1	m ² m ²	 3,100	 3,100
43 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 73,95	m ² m ²	 73,950	 73,950
44 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 13,1	m ² m ²	 13,100	 13,100
45 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 13,1	m ² m ²	 13,100	 13,100
46 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13,1	m ² m ²	 13,100	 13,100
47 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
48 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 5,2	m ² m ²	 5,200	 5,200
49 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło wc "80" z nawiewem 1,6	m ² m ²	 1,600	 1,600
50 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydło wc "90" z nawiewem 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
51 d.2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - na całej wysokości ściany 73,95	m ² m ²	 73,950	 73,950
52 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie ościeżnic 2,45	m ² m ²	 2,450	 2,450
53 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 13,1	m ² m ²	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR AT-40 d.2 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej 25,5	m m	25,500	
				RAZEM	25,500
55	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 13,1	m ² m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
56	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 13,1	m ² m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
57	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3,8	m ³ m ³	3,800	
				RAZEM	3,800
58	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3,8	m ³ m ³	3,800	
				RAZEM	3,800
59	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm 9	m m	9,000	
				RAZEM	9,000
60	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
63	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR 4-02 d.2 0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR INSTAL d.2 0102-03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
70	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
71	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 4-02 d.2 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR INSTAL d.2 0105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
82	KNR INSTAL d.2 0105-07	Podjęście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur miedzianych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm - zawór do podłączenia płuczki ustępowej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR INSTAL d.2 0107-02	Podjęście do pionu wodociągowego o śr.zew. 18 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR INSTAL d.2 0108-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 76 mm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
86	KNR INSTAL d.2 0108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
87	KNR 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - ponowny montaż 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89	KNR 2-17 d.2 0204-01	Montaż wentylatorów wyciągowo - kanałowych w WC wraz z podłączeniem do instalacji oświetleniowej (uruchamiany po włączeniu światła) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR 4-02 d.2 0141-03	Wymiana termy elektrycznej - podgrzewacz wody elektryczny przepływowy 6kW 2	szt. szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
91	d.2 wycena indywidualna	Montaż dozowników mydła w płynie, pojemników na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierowe w rolach	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
92	d.2 kalk. własna	Montaż luster 0,6x1,0m szt 2	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
93	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		4,6	m ³	4,600	
				RAZEM	4,600
94	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
		4,6	m ³	4,600	
				RAZEM	4,600
95	d.2 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		4,6	m ³	4,60	
				RAZEM	4,60

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-re-montowych - region lubuski - LB - miejscowości poza stolicą województwa	r-g	301,7373		
2.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-re-montowych - region lubuski - LB - miejscowości poza stolicą województwa	r-g	373,5862		
3.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-re-montowych - region lubuski - LB - miejscowości poza stolicą województwa	r-g	387,3522		
4.	Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogólnobudowlanych-re-montowych - region lubuski - LB - miejscowości poza stolicą województwa	r-g	32,1624		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Ws p. ceny	Wartość	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,3000		0,3000							
2.	balustrady ze ruru nierdzewnej fi 40 podwójne dla niepełnosprawnych	m	4,8000		4,8000							
3.	bateria umywalkowa stojąca	szt.	1,0000		1,0000							
4.	Benzyny do lakierów	dm ³	0,0882		0,0882							
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m ³	0,2652		0,2652							
6.	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	88,6600		88,6600							
7.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,0039		0,0039							
8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0179		0,0179							
9.	Deska sedesowa NOVA PRO antybakteryjna dla osób niepełnosprawnych nr kat. 60114-000	szt	1,0000		1,0000							
10.	Dozownik mydła w płynie	szt	2,0000		2,0000							
11.	Drewno opałowe	m ³	0,0094		0,0094							
12.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ³	0,2132		0,2132							
13.	Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm ³	dm ³	0,8514		0,8514				HEN			
14.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	3,9038		3,9038							
15.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	33,0929		33,0929							
16.	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm ³	0,2034		0,2034							
17.	Farba lateksowa LATEX połysk satynowy do ścian i sufitów - odporna na szorowanie opak. 10 l	dm ³	87,4216		87,4216				PIG			
18.	Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	1,0000		1,0000							
19.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	3,9300		3,9300							
20.	kit szpachlowy olejno-żwiczny ogólnego stosowania	dm ³	0,2034		0,2034							
21.	klej Thermaflex 474	dm ³	0,0590		0,0590				BEM			
22.	klipsy montażowe Thermaclips	szt.	60,0000		60,0000							
23.	Korek żel. do rur kan.fi 100mm	szt	3,0000		3,0000							
24.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	9,0000		9,0000							
25.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	3,0000		3,0000							
26.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	6,0000		6,0000							
27.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	9,0000		9,0000							
28.	kształtki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt	1,0000		1,0000							
29.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt	4,1200		4,1200							
30.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm	szt	6,0000		6,0000							
31.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0,9170		0,9170							
32.	Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca grubowarstwowa, na powierzchnie betonowe, jastrychy, mury weber.tec Superflex 100 S (stara nazwa Superflex 100 S) pojemnik 30 kg	kg	176,4850		176,4850				DEI			
33.	Masa uszczelniająca IZOLANIT elastyczna do izolacji wewnątrz i na zewnątrz budynków (folia w płynie) opak. 4,5 kg	kg	16,2440		16,2440				PIG			
34.	Miska ustępowa NOVA PRO lejowa, wisząca dla niepełnosprawnych 4/2 l szer. 70 cm, nr kat. M33500000	szt	1,0000		1,0000							
35.	Mydła techniczne	kg	6,7753		6,7753							
36.	Ościeżnica stalowa "80"	szt	3,2500		3,2500							
37.	Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr. 10mm	m	11,0000		11,0000							
38.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,3720		1,3720							
39.	piasek do zapraw	m ³	0,0547		0,0547				SSM			
40.	Pisuar porcelanowy biały gat.I	szt	1,0000		1,0000							
41.	Płyn do iniekcji zawilgoconych murów CO 81 opak. 30 kg	kg	48,3750		48,3750				HEN			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Ws p. ceny	Wartość	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
42.	Płytk ceramiczna szklwiona o wym. 30x60 cm	m ²	97,0292		97,0292							
43.	Płytk gresowa szklwiona o wym. 60x60 cm	m ²	116,6025		116,6025							
44.	Płytki gresowe szklwione 30x30 cm	m ²	13,3620		13,3620							
45.	Podgrzewacz wody elektryczny przepływowo EPO.D-6 Amicus o mocy 6 kW, zasilanie 230V	szt	2,0000		2,0000				KOS			
46.	Pojemnik na ręczniki papierowe w roli	szt	2,0000		2,0000							
47.	Pojemnik na papier toaletowy	szt	3,0000		3,0000							
48.	Preparat gruntujący do pyłących, piaszczących i chłonących podłoży weber.prim 801 (stara nazwa Eurolan TG 2) kanister 5 l, transparent	dm ³	2,7510		2,7510				DEI			
49.	Preparat gruntujący pod wylewki samopoziomujące Uniplan Grund opak. 10 l	dm ³	4,6130		4,6130				REM			
50.	Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 10 mm	kg	20,0200		20,0200							
51.	przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1,0000		1,0000							
52.	Przylącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej w oplocie stalowym o dł. 300mm	szt	2,0000		2,0000							
53.	Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm	m	0,2000		0,2000							
54.	Rura miedziana twarda fi 18x 1,0mm	m	10,4000		10,4000							
55.	Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	szt	1,0000		1,0000							
56.	Skrzydło "80" pł.drzwi gr.40mm,szkl.malow.WC z nawiewem	szt	1,0000		1,0000							
57.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne przylgowe szerokość 90 cm POLKA szklone WC z nawiewem nr kat. 10 wykończenie laminat	szt	2,0000		2,0000				STB			
58.	Sucha zaprawa do spoin.szeroka 4-16mm-biał	kg	36,9750		36,9750							
59.	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, biała, szara	kg	36,8175		36,8175							
60.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Ceresit CN 72	kg	1 810,1150		1 810,1150							
61.	Syfon pisuar.mosiężny chromowany fi 25 mm	szt	1,0000		1,0000							
62.	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt	1,0000		1,0000							
63.	Syfon umywalkowy mosiężny fi 32mm	szt	1,0000		1,0000							
64.	sznur konopny smołowany	kg	0,3200		0,3200							
65.	sznur konopny smołowany'	kg	0,1000		0,1000							
66.	Szpachlówka do tynków CR 64 opak. 25 kg	kg	47,5000		47,5000				HEN			
67.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	0,4960		0,4960							
68.	Taśma uszczelniająca elastomerowa do ruchomych szczelin narażonych na wilgoć weber.tec 828 DB 75 żółty (stara nazwa Superflex AB 75) rolka 50 m	m	123,6480		123,6480				DEI			
69.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0,9000		0,9000							
70.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	2,8000		2,8000							
71.	Tynk renowacyjny Ceresit CR 61, podkładowy	kg	154,8000		154,8000							
72.	Tynk renowacyjny podkładowy CR 61 opak. 25 kg	kg	128,0000		128,0000				HEN			
73.	Tynk renowacyjny specjalistyczny CR 62 opak. 20 kg	kg	207,6900		207,6900				HEN			
74.	Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm	szt	3,0000		3,0000							
75.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	2,0000		2,0000							
76.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	11,8000		11,8000							

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Ws p. ceny	Wartość	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
77.	Umywalka NOVA PRO BB 65 cm, z otworem, bez przelewu, dla osób niepełnosprawnych, nr kat. M38465000	szt	1,0000		1,0000							
78.	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	szt	1,0000		1,0000							
79.	Urządzenie sanit. KOMPAKT	szt	1,0000		1,0000							
80.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	8,0000		8,0000							
81.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	12,0000		12,0000							
82.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0115		0,0115							
83.	Wentylator kuchenny i łazienkowy Silent 100 CZ	szt	2,0000		2,0000				CEK			
84.	wpusty sciekowe podłogowe żeliwne z rusztem'	szt	2,0000		2,0000							
85.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1,0000		1,0000							
86.	wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	kpl.	1,0000		1,0000							
87.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas	kg	533,7267		533,7267							
88.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4	m ³	0,0341		0,0341							
89.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,0208		0,0208							
90.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	0,0208		0,0208							
91.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,3609		0,3609							
92.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,0208		0,0208							
93.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1,3755		1,3755							
94.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,1479		0,1479							
95.	Zaprawa gipsowa wyrównująco-szpachlowa GŁADŹ 601, opak. 20 kg	kg	1 973,0205		1 973,0205				KRE			
96.	zaprawa klejąca	kg	62,2250		62,2250							
97.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych cienkowarstwowa Ceresit CM 11	kg	753,0920		753,0920							
98.	Zaprawa montażowa CX 15 opak. 25 kg	kg	26,4450		26,4450				HEN			
99.	zaprawa spoinująca	kg	5,2400		5,2400							
100.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,0400		0,0400							
101.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm	szt	2,0000		2,0000							
102.	Zawór kulowy mini do podłączenia spłuczki/pralki GZ/GZ fi 1/2"X1/2" (Art. nr 298A)	szt	2,0000		2,0000							
103.	Zawór spłukujący do pisuarów porcelanowych fi 15mm uruchamiany przyciskiem	szt	1,0000		1,0000							
104.	złączki kielichowe miedziane	szt	6,0000		6,0000							
105.	złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm	szt	3,0000		3,0000							
106.	złączki mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4,0000		4,0000							
107.	złączki przejściowe mosiężne	szt	2,0000		2,0000							
108.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	4,0000		4,0000							
109.	złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 18 mm	szt	2,0000		2,0000							
110.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,1200		0,1200							
111.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Ws p. ce-ny	Wartość
1.	betoniarka	m-g	1,1240			
2.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	2,4055			
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,8346			
4.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	2,9772			
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	6,9000			
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,6486			
7.	Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1)	m-g	1,9005			
8.	środek transportowy	m-g	1,1240			
9.	środek transportowy	m-g	1,1680			
10.	urządzenie do wiercenia	m-g	26,5740			
11.	wyciąg	m-g	0,4126			
12.	wyciąg	m-g	1,1240			
13.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	3,9153			
14.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,5360			
15.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5,3638			
					RAZEM	

Słownie: