
WYTYCZNE I KOSZTORYS ROBÓT REMOTNOWYCH - ŚLEPY

ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka nr dz. 404/1, Żary

INWESTOR : ŻARSKI DOM KULTURY

ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 7 Żary

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PRACE REMONTOWE ŻDK KUNICE					
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	6.43	0.000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	9.89	0.000	0.00
3 d.1	TZKNBK XI 1307-80	Cyklinowanie podłogi z desek podłogowych.	m ²	27.73	0.000	0.00
4 d.1	TZKNBK XI 1307-80	Cyklinowanie parkietu z klepki podłogowej.	m ²	209.36	0.000	0.00
5 d.1	KNR 2-02 1111-08	Gruntowanie + 2 krotne lakierowanie podłogi z desek.	m ²	27.73	0.000	0.00
6 d.1	KNR 2-02 1111-08	Gruntowanie + 2 krotne lakierowanie parkietu z klepki.	m ²	209.36	0.000	0.00
7 d.1	TZKNBK XI 1305-77	Szlifowanie drewnianych listew przypodłogowych	m	100.62	0.000	0.00
8 d.1	KNR 4-01 1213-01	Trzykrotne malowanie f. chlorokauczukową elementów metalowych wentylacji w suficie o pow. do 0,2m2	m ²	2.88	0.000	0.00
9 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obududowa płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²	4.37	0.000	0.00
10 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	237.10	0.000	0.00
11 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²	237.10	0.000	0.00
12 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	237.10	0.000	0.00
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²	126.32	0.000	0.00
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie ścian o nawierzchni z mozaiki farbą lateksową odporną na szorowanie	m ²	126.32	0.000	0.00
15 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie ścian o nawierzchni z tynku mineralnego fakturowanego z gruntowaniem.	m ²	268.77	0.000	0.00
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Trzykrotne malowanie emulsyjne ścian o nawierzchni z tynku mineralnego fakturowanego	m ²	268.77	0.000	0.00
17 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	4.37	0.000	0.00
18 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian o nawierzchni z płyty gipsowej ze szpachlowaniem.	m ²	4.37	0.000	0.00
19 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian o nawierzchni z płyty gipsowej ze szpachlowaniem.	m ²	4.37	0.000	0.00
20 d.1	analiza indywidualna	Izolacja pozioma typu przeponowego ściany grub. 50cm	m	17.83	0.000	0.00
21 d.1	analiza indywidualna	Przeniesienie fotelii na czas robót z wniesieniem z powrotem wraz z zabezpieczeniem folią.	kpl.	1	0.000	0.00
22 d.1	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²	25.42	0.000	0.00
23 d.1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2	m ²	25.42	0.000	0.00
24 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni belek drewnianych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	25.42	0.000	0.00
25 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni belek drewnianych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	25.42	0.000	0.00
26 d.1	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni powierzchni drewnianych obudów wentylacji szpachlowanych jednokrotnie	m ²	16.76	0.000	0.00
27 d.1	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni powierzchni drewnianych obudów wentylacji szpachlowanych jednokrotnie	m ²	16.76	0.000	0.00
28 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie	m ²	16.32	0.000	0.00
29 d.1	KNR 0-28 2630-03 analogia	Wykonanie tynku żywicznego (mozaika jak ist.)	m ²	11.89	0.000	0.00
30 d.1	KNR 4-01 0709-03 analogia	Uzupełnienie tynku mineralnego fakturowanego o pow. Do 0,25m2	szt.	30	0.000	0.00
31 d.1	TZKNBK XV 0429-01	Przygotowanie powierzchni drzwi klepkowych (wys. 2, 10m) do malowania wraz z drew, ościeżnicami obustronnie.	m ²	36.46	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.1	TZKNBK XV 0429-01	Przygotowanie powierzchni drzwi klepkowych do ma- lowania wraz ościeżnicami obustronnie.	m ²	36.46	0.000	0.00
33 d.1	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz - drzwi klepkowe	m ²	36.46	0.000	0.00
34 d.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem - drzwi klepkowe	m ²	36.46	0.000	0.00
35 d.1	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy - drzwi klepkowe	m ²	36.46	0.000	0.00
36 d.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - drzwi klepkowe	m ²	36.46	0.000	0.00
37 d.1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz - drzwi klep- kowe	m ²	36.46	0.000	0.00
38 d.1	TZKNBK XV 0437-03	Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz - drzwi klep- kowe	m ²	36.46	0.000	0.00
39 d.1	TZKNBK XV 0429-01	Przygotowanie powierzchni drzwi płycinowych do malo- wania wraz z dREW, ościeżnicami obustronnie.	m ²	3.78	0.000	0.00
40 d.1	TZKNBK XV 0429-01	Przygotowanie powierzchni drzwi płycinowych do ma- lowania wraz ościeżnicami obustronnie.	m ²	3.78	0.000	0.00
41 d.1	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz - drzwi płycinowe	m ²	3.78	0.000	0.00
42 d.1	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem - drzwi płycinowe	m ²	3.78	0.000	0.00
43 d.1	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy - drzwi płycinowe	m ²	3.78	0.000	0.00
44 d.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - drzwi płycinowe	m ²	3.78	0.000	0.00
45 d.1	TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz - drzwi płyci- nowe	m ²	3.78	0.000	0.00
46 d.1	TZKNBK XV 0437-03	Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz - drzwi płyci- nowe	m ²	3.78	0.000	0.00
47 d.1	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie - schodów na scenę	m ²	3.02	0.000	0.00
48 d.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - schodów na scenę	m ²	3.02	0.000	0.00
49 d.1	TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz - scho- dów na scenę	m ²	3.02	0.000	0.00
50 d.1	TZKNBK XV 0437-03	Malowanie farbą olejną stolarki - trzeci raz - schodów na scenę	m ²	3.02	0.000	0.00
51 d.1	KNR-W 2-02 1508-04	Przygotowanie powierzchni lica betonowego schodów na scenę. Malowanie trzykrotne f. olejną powierzchni lica betonowego schodów na scenę.	m ²	0.64	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł